


17 : La photosynthèse

La photosynthèse permet aux plantes, aux algues et à certaines bactéries d'utiliser la lumière comme source d'énergie. Les réactions primaires de la photosynthèse ont lieu dans des membranes spécialisées, comme les thylacoïdes des chloroplastes, qui contiennent des complexes composés de protéines, de chlorophylle et d'autres pigments. Ces complexes agissent ensemble pour scinder l'eau et produire de l'oxygène et des molécules riches en énergie comme l'ATP et le NADPH. Ces composés sont utilisés dans le métabolisme, et notamment pour la transformation du CO₂ en composés organiques comme des sucres. Ces processus peuvent être résumés simplement par l'équation suivante :



A travers les chaînes alimentaires, la photosynthèse fournit presque la totalité de l'énergie de la biosphère. Elle produit aussi l'oxygène essentiel à la respiration, et permet la séquestration de CO₂ présent dans l'atmosphère. On estime que les algues qui vivent dans les océans contribuent pour moitié à la fixation du CO₂ par la photosynthèse au niveau global.

Dans cette expérience, vous allez observer comment la photosynthèse permet à des algues unicellulaires (*Scenedesmus*) de fixer le CO₂. Dans l'eau, le CO₂ forme de l'acide carbonique qui abaisse le pH. Sa consommation par les algues fait donc augmenter le pH du milieu. En utilisant des indicateurs de pH colorés, il est donc possible d'observer indirectement la réaction de photosynthèse.

L'expérience se déroule en 2 étapes: la première consiste à fixer les algues dans des petites billes d'alginate puis de les tester en les exposant à la lumière. Ce protocole allie donc manipulations chimiques et test d'activité biologique.

L'algue *Scenedesmus*

L'algue *Scenedesmus* fait partie du genre des algues vertes. Ce sont des algues non-mobiles microscopiques qui mesurent de 5 à 30 µm. Elles sont généralement regroupées par quatre, formant ainsi une structure que l'on nomme cénobe. Pour cette expérience nous allons utiliser l'espèce *Scenedesmus quadricauda*, fréquemment utilisée comme modèle biologique.



Scenedesmus quadricauda

L'alginate de sodium

L'alginate de sodium est un composé extrait de certaines algues brunes, tel que *Macrocystis pyrifera* et autres *Laminaria*. Nous le connaissons sous forme d'une poudre blanchâtre, utilisé comme épaississant ou émulsifiant dans certains composés ou encore en « cuisine moléculaire ». L'alginate de sodium a la propriété de se gélifier instantanément, à froid, au contact d'ions Ca⁺⁺.

3) Préparation de l'indicateur pH 1x

Pour les diverses investigations, les billes vont être disposées dans plusieurs tubes contenant uniquement un indicateur pH 1x concentré.

- Dans un contenant, mélanger 4 ml d'indicateur pH 10x et 36 ml d'eau distillée.
- Laisser agiter 15-20 minutes (sans fermer le contenant) afin que l'indicateur s'équilibre à la concentration de CO₂ atmosphérique. L'indicateur doit être rouge.

4) Investigation lumière/obscurité

- Prendre deux tubes eppendorf et ajouter dans chacun d'eux 1 ml d'indicateur pH 1x.
- Ajouter le même nombre de billes dans chaque tube (une quinzaine) et le refermer.
- Laisser un des tubes près d'une fenêtre (pas trop chaud !) et envelopper l'autre dans du papier d'aluminium afin d'obscurcir totalement l'intérieur du tube.
- Observer et commenter les résultats 30-60 minutes plus tard.

Remarque : vous pouvez utiliser d'autres sources lumineuses.

5) Résultats et discussion

Exemple de résultats obtenus avec différentes sources lumineuses :



Lumière forte directe > lampe de bureau > lumière d'ambiance/indirecte > obscurité

Autres investigations possibles :

Vous pouvez également tester d'autres conditions comme l'utilisation de filtres (par ex. des fourres en plastique de couleur), la distance par rapport à une même source lumineuse, différents types d'éclairage...

Matériel :

Alginate de sodium 3%	P200	Tubes eppendorf
Chlorure de calcium 2%	Pointes bleues	Tubes à vis
Culture d'algue dense	Pointes jaunes	9 solutions pH standard
P1000	Tubes de 15 ml	Indicateur pH 10x

Stockage du matériel :

Toutes les solutions se gardent à température ambiante. La culture d'algue ainsi que les billes formées se gardent également à température ambiante. Préférer un endroit lumineux, mais pas trop chaud (éviter l'exposition directe derrière une vitre).

L'Université de Genève décline toute responsabilité en cas de dommages survenus durant les expériences.